


Schnitt 1-1'

M1:20

Labels and dimensions in the drawing:

- 1.0% Oberflächen Gefälle
- Bestand
- Planungsgefälle 3.3%
- Einbau FSS im Bereich zwischen UK Regelaufbau und OK Planungsgefälle
- Kiespackung 50/50/50cm
- Kies 16/32
- Viesumharbit GRIK2
- StaudenPflanzung
- Erfassung TB 8/30/100 versenkt vgl. Anschlussdetail Plan 5-10
- Klimastein 30/20/10cm (KS) Regelaufbau 65cm vgl. Aufbaudetail
- Rasenflughenpflaster 1-1 (RFP 1-1) Regelaufbau 65cm vgl. Aufbaudetail Plan 5-10
- Letungsgraben Elektro B 60cm Leerrohre DN 110 Sandbettung 10cm Sandüberdeckung 10cm
- Trinkwasserleitung PE-1 Zoll
- Letungsgraben Abwasser B 35cm Abwasserkanal PP DN 150 Sandbettung 10cm Sandüberdeckung 10cm
- Erfassung Klimastein vgl. Anschlussdetail Plan 5-10

Entwässerung



Hofablauf 30/30cm
Abdeckung aus Guss
KI. D400

RWS Regenwasserschacht
SWS Schmutzwasserschacht
ÜRWS Übergabeschacht Regenwasser
 aus Beton DN 1000
 quadratische Schachtabdeckung
 Kl. D400

RWH Regenwasserhaltung
aus Abwasserkanal PP DN250

RWH Regenwasserhaltung
aus Abwasserkanal PP DN200

RWH Regenwasserhaltung
aus Abwasserkanal PP DN150

RWL Regenwasserleitung
aus Abwasserkanal PP DN100

SWL Schmutzwasserleitung
aus Abwasserkanal PP DN100

Kiespackung 50/50 cm

114

Leitungsgraben Elektro
Grabenbreite 180cm
Grabentiefe mind. 60cm unter OKD

Leitungsgraben Elektro
Grabenbreite 90cm

Leitungsgraben Elektro
Grabenbreite 60cm
Grabentiefe mind. 60cm unter OKD

Leitungsgraben Elektro
Grabenbreite 40cm
Grabentiefe mind. 60cm unter OKD

 Köcherfundament Mastleuchte

 Kabelzugschachtel

Alle Baumaße sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit zu prüfen und nachzurechnen. Unstimmigkeiten, die sich aus im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu klären, andernfalls haftet der Unternehmer.

E				
D				
C				
B				
A				
Nr.	Änderung	gez.	gepr.	Datum

Auftraggeber:
Hamm Invest GmbH

Adresse:
Theodor-Heuss-Platz 16, 59065 Hamm

Format: 1,55 / 0,84

MeBetas in Original: 1:20/1:100

14.06.2020

geplant: 115

Maxipark-IGA 2027

Ausführungsplanung

Lageplan

Leitungen Entsorgung Maxi plaza

genehmigt durch

Unterschrift

Datum