

Tabelle 1 - Standardbeladung

Gruppe/ Ifd. Nr.	Gegenstand	Norm	Stückzahl		Kontrolle Abnahme/ Überprüfung
			Nor m	Abweich- ung*	
1	Schutzkleidung und Schutzgerät				
1.1	Warnkleidung (Weste)	DIN EN ISO 20471	9 ^b		
1.2	Atemgerät, ohne Atemanschluss (in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung)	DIN EN 137	4		
1.3	Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) Klasse 3	DIN EN 136	4	7	
1.5	Kombinationsfilter A2B2E2K2P3	DIN EN 14387	(9)	7	
1.6	Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube)	DIN EN 403	4	4	
1.7	Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet	DIN EN 166	2		
1.8	Paar Schutzhandschuhe, Ausführung S5HRO aus PVC oder gleichwertig	DIN EN 20345	2		
1.9	Paar Fünffingerhandschuhe mit langen Stulpen, etwa 350 mm lang, gefüttert, abriebfest und weitgehend öl- und chemikalienbeständig	DIN EN 374 (alle Teile) und DIN EN 420	4		
1.10	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose oder Beinlinge) Schutzklasse 1	DIN EN 381-5	2		
1.11	Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz	DIN EN 352 DIN EN 397 DIN EN 1731	2		
1.12	Leichter Chemikalienschutzanzug PSA-Kategorie III – Typ 3 aus einem Werkstoff, der mindestens über die Beständigkeit von PVC verfügt. Das Anzugmaterial und die Nähte müssen flüssigkeitsdicht sein. Ausführung als Overall mit ankonfektionierter Kapuze mit elastischem Gesichtsausschnitt	-	4		
1.13	Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör	–	1		
1.14	Karton mit mindestens 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen	DIN EN 455	1	2	
1.15	BS-Grobreinigung DIN 14800 – L1	DIN 14800-18 Bbl. 12	1	0	
2	Löschgerät				
2.1	Kübelpritze A 10 (gefüllt) Hydrofix	DIN 14405	1		
2.2	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und 6Liter Gellöcher	DIN EN 3 (alle Teile)	2		
2.3	Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg Kohlendioxid und einer Leistungsklasse min. 89 B, mit Kfz-Halterung	DIN EN 3 (alle Teile)	1		
2.4	Kombinations-Schaumstrahlrohr M 4 / S4	DIN EN 16712-3	1		
2.5	Zumischer Z 4 R	DIN EN 16712-1	1 ^d	0	
2.6	Ansaugschlauch DN 20 - 1.500; möglichst längliche Lagerung, nicht gerollt	DIN EN 16712-2	1 ^d	1	
2.7	Schaummittelbehälter 20 (gefüllt mit für die Brandklasse B geeignetem Schaummittel)	DIN 14452	6 ^d	0	

Tabelle 1 - Standardbeladung

Gruppe/	Gegenstand	Norm	Stückzahl	Kontrolle
---------	------------	------	-----------	-----------

lfd. Nr.			Norm	Abweichung*	Abnahme/Überprüfung
3	Schläuche, Armaturen und Zubehör				
3.1	Druckschlauch B 75-5-KL 1-K (die Leistungsstufe bzw. eine abweichende Schlauchklasse sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren)	DIN 14811	1		
3.2	Druckschlauch B 75-20-KL 1-K (die Leistungsstufe bzw. eine abweichende Schlauchklasse sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren)	DIN 14811	14		
3.3	Druckschlauch C 42-15-KL 1-K (die Leistungsstufe bzw. eine evtl. abweichende Schlauchklasse sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren)	DIN 14811	12		
3.4	Druckschlauch C 42-15-KL 1-K (die Leistungsstufe bzw. eine abweichende Schlauchklasse sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren) (als löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe) oder lfd. Nr. 3.5	DIN 14811	2		
3.8	Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch) ^e	DIN EN ISO 14557	4 ^e		
3.9	Saugkorb A	DIN 14362	1		
3.10	Saugschutzkorb A (Draht)	–	1		
3.11	Standrohr 2B	DIN 14375	1		
3.12	Sammelstück A-3B	DIN SPEC 14355	1		
3.13	Verteiler BV oder BK nach Vereinbarung	DIN 14345	2		
3.14	B-C Übergangsstück	DIN 14342	2		
3.15	C-D Übergangsstück	DIN 14341	1		
3.16	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B; Volumenstrom $Q \geq 400$ l/min oder lfd. Nr. 3.17	DIN EN 15182-2	2		
3.18	Stützkrümmer SK	DIN 14368	2		
3.19	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Volumenstrom $Q \leq 235$ l/min	DIN EN 15182-2	3		
3.20	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Durchflussmenge $Q \leq 235$ l/min [für löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe bzw. für Schnellangriffseinrichtung (Wasser)] oder lfd. Nr. 3.21	DIN EN 15182-2	1		
3.21	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung D; Durchflussmenge $Q \leq 100$ l/min im Waldbrandkorb	DIN EN 15182-2	(1)	2	
3.22	Mehrzweckleine	DIN 14920	2		
3.23	Seilschlauchhalter SH 1600 - H oder lfd. Nr. 3.24	DIN 14828	4		
3.26	Schlauchtragekorb C ^f	DIN 14827	4	2	
3.27	Kupplungsschlüssel ABC	DIN 14822-2	3		
3.28	Schlüssel B (für Überflurhydrant)	DIN 3223	1		
3.29	Schlüssel C (für Unterflurhydrant)	DIN 3223	1		

Tabelle 1 - Standardbeladung

Gruppe/ lfd. Nr.	Gegenstand	Norm	Stückzahl		Kontrolle Abnahme/ Überprüfung
			Norm	Abweich- ung*	
3	Schläuche, Armaturen und Zubehör				
3.30	Paar Schachthaken (mit Kette)	–	1		
3.31	Fahrbare Einpersonen-Schlauchhaspel Haspel DIN 14826-EH	DIN 14826-2	1	1	
	Fahrbare Einpersonenhassel Verkehr		1	1	
3.32	Systemtrenner B-FW	DIN 14346	2		
4	Rettungsgerät				
4.1	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM oder lfd. Nr. 4.2	DIN EN 1147 Bbl 1	1		
4.6	Schiebleiter SL3-LM oder lfd. Nr. 4.7	DIN EN 1147 Bbl 1	1		

4.8	Feuerwehreine FL 30-KF mit lfd. Nr. 4.9	DIN 14920	4		
4.9	Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB)	DIN 14922	4		
4.10	Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp	-	1		
4.11	Sprungpolster SP 16	DIN 14151-3	1		

5	Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät				
5.1	Krankentrage N oder lfd. Nr. 5.2	DIN 13024-1	(1)	1	
5.3	Tragetuch, mit Tasche	DIN EN 1865-1	1		
5.4	Krankenhausdecke, etwa 1.900 mm × 1.400 mm in wiederbenutzbarer Schutzhülle	-	1		
5.5	Rettungsbrett	-	1		
5.7	Handelsübliche(r) Notfalltasche oder -rucksack mit der Grundausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155	-	(1)	2	
	Traumatasche			1	
	EKG C1			1	

6	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät				
6.1	explosionsgeschützte Einsatzleuchte Adalit 4000	DIN 14649	3	7	
6.5	Warndreieck nach StVZO ^h	-	1	2	
6.6	Warnleuchte nach StVZO ^h	-	1	2	
6.7	Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt, mit Signalscheibe mit einem Durchmesser von min. 150 mm, mit Batterie, oder lfd. Nr. 6.8	-	4		
6.9	Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot leuchtend	-	1		
6.10	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, etwa 500 mm hoch	-	4	10	
6.11	BOS - Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk ⁱ	-	4	9	
6.12	Flutlichtstrahler, spritzwassergeschützt (Aldebaran)	-	2	1	
6.13	Stativ 2015 (Kurbelstativ)	DIN 14683	1		
6.14	Aufnahmebrücke für zwei Flutlichtstrahler, aufsteckbar auf Aufsteckzapfen C nach DIN 14640	-	±	0	

Tabelle 1 - Standardbeladung

Gruppe/ lfd. Nr.	Gegenstand	Norm	Stückzahl		Kontrolle Abnahme/ Überprüfung
			Norm	Abweichung*	

6	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät				
6.15	Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), abweichend zu DIN EN 61316 mit folgender Bestückung:	-	2		
6.16	Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte PSE 230 V~/16 A – 30, Form freigestellt	DIN SPEC 14660	1		

7	Arbeitsgerät				
7.1	Tauchmotorpumpe Chiensee Mini 1100	DIN 14425	1		
7.2	Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte PSE 230 V~/16 A – 30, Form freigestellt	DIN SPEC 14660	±	0	
7.3	Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser	-	6		
7.4	Einreißhaken DIN 14851 – OV oder lfd. Nr. 7.5	DIN 14851	1		
7.6	Mulde St	DIN 14060	3	2	
7.7	Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt ≥ 4 000 kg, Nutzlänge $l_1 = 4$ m, mit verschiebbarem Kantenschutz	DIN EN 1492-2	1		
7.8	Schäkel ähnlich Form C, Nenngroße 3; erhöhte Beanspruchung bis 100 kN (hochfeste Ausführung), verzinkt	DIN 82101	2		

7.9	Stromerzeuger DIN 14685, Leistung an die Beladung angepasst	DIN 14685	1	0	
7.10	Abgasschlauch DIN 14572 — 5 × 2500	DIN 14572	1	0	
7.11	Kettensäge mit Akku Schwertlänge etwa 400 mm, mit Zubehör	DIN EN ISO 11681-1	1		
7.12	Ersatzkette für Kettensäge	-	1		
7.13	Spaltkeil aus Aluminium, Kunststoff oder Holz	-	1		
7.14	Säbelsäge Akku gilt Abschnitt 7.	-	1		
7.18	Belüftungsgerät; effektive Luftförderleistung am Lüfterrad min. 10 000 m³/h. Bei elektrisch angetriebenen Belüftungsgeräten gilt zu druckwasserdichten IP 67-Steckverbindungen der Abschnitt 7.	Akku	1		

Tabelle 1 - Standardbeladung

Gruppe / Ifd. Nr.	Gegenstand	Norm	Stückzahl		Kontrolle Abnahme/ Überprüfung
			Norm	Abweichung*	
7	Arbeitsgerät				
7.20	Elektromotorpumpe als Pumpenaggregat B Compact XL Weber	DIN EN 13204	1		
7.21	Spreizer min. Typ BS oder Spreizer höherer Leistung, mit Zubehör Akku	DIN EN 13204	1		
7.22	Schneidgerät min. Typ BC, Mindestschneidkategorie H oder Schneidgerät höherer Leistung, mit Zubehör Akku	DIN EN 13204	1		
	Weber Hydraulikschlauch 10m			2	
7.23	Teleskop Rettungszylinder 3 Stück Schlauchgebunden	DIN EN 13204	1		
	Pedalschneider Akku			1	
7.24	Schwelleraufsatz für Rettungszylinder	-	1	2	
	Weber Bag			1	
7.25	Bereitstellungsplane	-	1		
7.26	Material zum Abdecken von Schnittkanten Satz	-	2	1	
7.27	Satz Unterbaumaterial aus Kunststoff oder Holz für Fahrzeuge. Crib Block Satz CB 4		1		
7.28	Absaugvorrichtung für Kraftstoff Druckluftbetrieben	-	1		
7.29	Transportkasten, z. B. Kasten 14880-1-O, Kastenwerkstoff freigestellt, mit Formhölzern	DIN 14880	1		

7.30	Satz Hebekissensystem (Hebekissen mit komplettem Zubehör) ^k ; Füllschläuche zweimal 10 m lang in unterschiedlichen Farben. Das Zubehör ist in einer Transportkiste zu lagern. a) ein Hebekissen mit einer maximalen Hubkraft von 100 kN b) ein Hebekissen mit einer maximalen Hubkraft von min. 200 kN mit einer maximalen Einschubhöhe <i>h</i> von vorzugsweise 30 mm	DIN EN 13731	1 ^k		
	Super Minihebekissen V1 bis V 6			1	

Tabelle 1 - Standardbeladung

Gruppe / lfd. Nr.	Gegenstand	Norm	Stückzahl		Kontrolle Abnahme/ Überprüfung
			Norm	Abweichung*	

7	Arbeitsgerät				
7.31	Druckgasbehälter für Druckluft (Druckluftflasche) mit Gewinde passend für Hebekissensystem (Druckgasbehälter mit 6 l Volumen und einem Prüfdruck von 450 bar (vorzugsweise) oder Druckgasbehälter mit 4 l Volumen und einem Prüfdruck von 300 bar)		1 ^k		
7.32	Rettungsplattform DIN 14830 – RP	DIN 14830	(1)	1	

8	Handwerkszeug und Messgerät				
8.1	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Breachwerkzeug, z. B. Bauform „Halligan“, mit folgenden Eigenschaften: - Maximallänge 750 mm; -	–	1		
	Holmatro T1			1	
8.2	Feuerwehraxt FA	DIN 14900	1		
8.3	Spalthammer	–	1		
8.4	Werkzeugkasten E	DIN 14885	1		
8.5	Feuerwehr-Werkzeugkasten	DIN 14881	1		
8.6	Verkehrsunfallkasten – VUK	DIN 14800-13	1		
8.7	Schornstein-Werkzeugsatz	DIN 14800-4	(1)	1	
8.8	Axt B 2 SB-A	DIN 7294	1		
8.9	Bügelsäge B	DIN 20142	1		
8.10	Bolzenschneider (Schneidleistung min. 12 mm)	–	1		

Tabelle 1 - Standardbeladung

Gruppe/ lfd. Nr.	Gegenstand	Norm	Stückzahl		Kontrolle Abnahme/ Überprüfung
			Norm	Abweichung*	

8.11	Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152 oder auf Wunsch mit Griff in T-Form nach Vereinbarung.	DIN 20127	1		
8.12	Dunghacke mit Stiel, etwa 1 400 mm lang	–	2		
8.13	Dunggabel mit Stiel, etwa 1 250 mm lang	-	2	1	
8.14	Stechschaufel 5 mit Stiel 1 300 nach DIN 20151	DIN 20121	1		
8.15	Sandschaufel 250 mit Stiel 1 300 nach DIN 20151	DIN 11571	1		
8.16	Stoßbesen mit Stiel, etwa 1.400 mm lang	-	2		
8.17	Wärmebildkamera für Atemschutztrupp	-	(1)	2	
8.18	Gerät zum gleichzeitigen Messen von Gas- und Dampfgemischen mit fünf Prüfröhrchen einschließlich Satz Prüfröhrchen	-	(1)	1	
8.19	Tragbares Handmessgerät für den Explosionsschutz mit kalibrierbarer Warnschwelle	-	(1)	1	
8.20	Satz Strahlenschutz-Messgeräte; Inhalt ist bei Bestellung zu vereinbaren	-Satz	(1)	1	

9	Sondergerät				
----------	--------------------	--	--	--	--

9.1	Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug	DIN 14572	1		
9.2	Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers	–	2		
9.3	Ölbindemittel Typ I R ¹ , geeignet zur Aufnahme von etwa 40 l Öl, in wieder verwendbarem Behälter verpackt	-	1		
9.4	Abschleppseil für 3.500 kg Anhängelast, 5 m lang mit rotem Warntuch, etwa 200 mm × 200 mm (handelsübliche Ausführung)	–	1		
9.5	Schachtabdeckung, Bodenfläche etwa 750 mm × 750 mm, mineralölbeständig, flüssigkeitsdicht	-	2		
9.6	Reservekraftstoff-Kanister aus PE mit unverlierbarem Verschluss und flexiblem Auslaufrohr; gefüllt mit 5 l Kraftstoff für Stromerzeuger	-	1		
9.7	Doppelkanister; gefüllt mit 5 l Kraftstoff für Kettensäge und 2 l Kettenöl	-	1	0	

Tabelle 2 - Örtliche Zusatzbeladung*

Gruppe/ Ifd. Nr.	Bezeichnung/Gegenstand	Norm	Stückzahl	Kontrolle Abnahme/ Überprüfung
	Fog Nail		1	
	Ramme		1	
	Akku Flex		1	
	Mulittool		1	
	Luftsäge		1	
	Rucksack Türöffnung		2	
	PKW Öffnungsset		1	
	SEC RUG		2	
	Tasche Strommessung Tauchpumpeneinsatz		1	
	Hygieneset 2 Euroboxen		2	
	Schlauchtragekorb D		1	
	Absturzsicherung Easy Brik		1	
	Patientenhelm		1	
	Wärmelampe		1	
	Fällheber		1	
	1l Ölbehälter für Kettensäge		1	
	Wasserrucksack		1	
	Mobiler Monitor		1	
	Salz		1	
	Mittelschaumpistole		1	