

Untersuchungsprogramm

EP/MP Nr.	Aufschluss① Nr.	Entnahmetiefe (m)		Materialart		Untersuchungen
		von	bis	Ansprache	gem. EBV/LAGA ②③	
MP 1	RKS 3	0,12	0,90	A (G)	BM / BM-F②	EBV, Anlage 1, Tab.3
	RKS 4	0,12	1,00			
MP 2	RKS 1	0,00	0,70	A (U)	BM② / BM-F	
	RKS 2	0,00	1,20			
	RKS 3	0,90	2,00			
		2,00	3,20			
	RKS 4	1,00	2,00			
		2,00	3,00			
MP 3	RKS 1	0,70	1,70	U	BM②	
	RKS 2	1,20	1,80			
	RKS 3	3,20	4,20			
	RKS 4	3,00	4,20			

* m.F. = mineralische Fremdbeimengungen

① RKS = Rammkernsondierung; B/BK = Bohrung; KB = Kernbohrung; Sch = Schurf

② gemäß EBV ggf. zutreffend: BM (< 10% m.F.*); BM-F(10-50% m.F.*); RC (> 50% m.F.*); HOS (> 50% m.F.*)

③ gemäß LAGA ggf. zutreffend: B = Boden (< 10% m.F.*); RC = RC-Material (> 10% m.F.*)