



Grundriss EG Übersicht Tore
M 1:200




Tortyp: TO-1 Sektionaltor Regelfall

Rohbaumaß:	4900 x 4250 cm (BxH)
Durchfahrtsmaß:	4700 x 4100 cm (BxH)
U-Wert:	≤ 2,4 W/(m2*K) gem. Ang. Bauphysik
Konstruktion:	Alu-Profile, pulverbeschichtet RAL 9006 Verglasungselemente Dämm-Sockelelement motorischer Antrieb Schallentkoppelte Befestigung am Rohbau
Ausstattung:	Sicherheitseinrichtung (Fingerklemmschutz), Ampelanlage, Notentriegelung, Fernbedienung

Verortung:
TO.010.1 Fahrzeughalle Reserve
TO.012.1 Fahrzeughalle Reserve
TO.016.1 Fahrzeughalle Alarm
TO.017.1 Fahrzeughalle Alarm

Detailverweis: DT_FA_201, 202 und 203 - Sektionaltor Anschlüsse



Tortyp: TO-2 Sektionaltor Waschhalle (korrosionsbeständig)

Rohbaumaß:	4900 x 4250 cm (BxH)
Durchfahrtsmaß:	4700 x 4100 cm (BxH)
U-Wert:	≤ 2,4 W/(m2*K) gem. Ang. Bauphysik
Konstruktion:	Alu-Profile, pulverbeschichtet RAL 9006 Verglasungselemente Dämm-Sockelelement motorischer Antrieb korrosionsbeständige Beschläge Schallentkoppelte Befestigung am Rohbau
Ausstattung:	Sicherheitseinrichtung (Fingerklemmschutz), Ampelanlage, Notentriegelung, Fernbedienung

Verortung:
TO.014.1 Waschhalle

Detailverweis: DT_FA_201, 202 und 203 - Sektionaltor Anschlüsse

Tortyp: TO-3 Sektionaltor (inkl. 2.Rettungsweg)

Rohbaumaß:	4900 x 4250 cm (BxH)
Durchfahrtsmaß:	4700 x 4100 cm (BxH)
U-Wert:	≤ 2,6 W/(m2*K) gem. Ang. Bauphysik
Konstruktion:	Alu-Profile, pulverbeschichtet RAL 9006 Verglasungselemente Dämm-Sockelelement motorischer Antrieb Schlupftür mit Nullschwelle (≤ 10mm) als 2.Rettungsweg Schallentkoppelte Befestigung am Rohbau
Ausstattung:	Sicherheitseinrichtung (Fingerklemmschutz), Ampelanlage, Notentriegelung, Fernbedienung

Verortung:
TO.008.1 Fahrzeughalle Reserve

Detailverweis: DT_FA_201, 202 und 203 - Sektionaltor Anschlüsse

Index	Datum	Änderung	Autoren

PlanNr. Arch. LSRE_ARC_5_DT_FA_002_-_v

Objekt

Bauherrschaft Datum, Unterschrift

Planungsbüro Datum, Unterschrift

Planinhalt

Übersicht Tore

VORABZUG

Plannummer

LSRE_ARC_5_DT_FA_002_-_v

Projekt	Fachpl.	LPH	Plantyp	Planinhalt	Plannr.	Index	Status

Datum	Maßstab	Format	gez. von
28.07.25	1:50	DIN A2	mw